Orth GmbH

Ihr Reha-Zulieferer nach Maß

www.orthgmbh.com

SCHALENANBAUTEILE

ALLE PRODUKTE WERDEN BEI UNS IM HAUSE GEFERTIGT.
ENTDECKEN SIE UNSERE SCHALENANBAUTEILE.

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERSICHT

4 Kopfstützen
7 Kopfstützenhalter
10 Kopfstützenverstellung
12 Kopfstützenaufnahmen
13 Gurtführungen
14 Armpolsterträger
16 Armlehnen
18 Armpolsterträger & PU-Armpolster
19 Hemi-Armauflagen
21 Die „Neue“ - Rumpfführungspelotte
22 Tischhalterungen & Zubehör
24 Therapietische
25 Rumpfführungspelottenzubehör
26 Abduktionskeilhalter
28 Abduktionskeile
29 Abduktionskeilhalter Komplettsystem
31 Kniewinkel
32 Fußwinkel
34 Fußbänke
37 Fußschalen & Fußkappen
38 Paralleladapter System
39 Adapter
41 Rückenbefestigung
42 Anbauteile
44 Universalhalter
48 Adaption & Kleinteile
49 Rohrelemente
51 black edition

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Kopfstuetzen

KOPFSTÜTZEN

KOPFSTÜTZENPOLSTER „MODELL OTTO“

Größe	Maße	Art. Nr. mit Bezug Kugelaufnahme	Art. Nr. mit Bezug Lamelle	Art. Nr. ohne Bezug Kugelaufnahme	Art. Nr. ohne Bezug Lamelle
1	28x16	30/027-1BK	30/027-1BL	30/027-1KL	30/027-1LA
2	32x22	30/027-2BK	30/027-2BL	30/027-2KL	30/027-2LA

Angaben in cm

- Material: 3 mm Aluminium, Schaumstoff 3 cm wahlweise mit Universalhalter Lamelle oder Kugelaufnahme, Bezug skai Kunstleder, Standard schwarz
- die Kopfstütze wird angeformt geliefert
- auf Wunsch formen wir diese nach Maßangabe an
- die Maße entsprechen Breite x Höhe
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

KOPFSTÜTZENPOLSTER „MODELL OTTO“ LATERAL EINSTELLBAR

Größe	Maße	Art. Nr. mit Bezug Kugelaufnahme	Art. Nr. mit Bezug Lamelle	Art. Nr. ohne Bezug Kugelaufnahme	Art. Nr. ohne Bezug Lamelle
1	28x16	30/068-1BK	30/068-1BL	30/068-1KL	30/068-1LA
2	32x22	30/068-2BK	30/068-2BL	30/068-2KL	30/068-2LA

Angaben in cm

- Material: 3 mm Aluminium, Schaumstoff 3 cm wahlweise mit Universalhalter Lamelle oder Kugelaufnahme, Bezug skai Kunstleder, Standard schwarz
- die Seitenflügel sind individuell im Winkel einstellbar
- die Maße entsprechen Breite x Höhe
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

KOPFSTÜTZENPOLSTER STANDARD

Größe	Maße	Art. Nr. mit Bezug Kugelaufnahme	Art. Nr. mit Bezug Lamelle	Art. Nr. ohne Bezug Kugelaufnahme	Art. Nr. ohne Bezug Lamelle
0	34x16	30/022-0BK	30/022-0BL	30/022-0KL	30/022-0LA
1	40x17	30/022-1BK	30/022-1BL	30/022-1KL	30/022-1LA
2	46x17	30/022-2BK	30/022-2BL	30/022-2KL	30/022-2LA

Angaben in cm

- Material: 3 mm Aluminium, Schaumstoff 3 cm wahlweise mit Universalhalter Lamelle oder Kugelaufnahme, Bezug skai Kunstleder, Standard schwarz
- die Kopfstütze wird unangeformt, geliefert, um Ihnen ein Anpassen am Patienten zu ermöglichen
- auf Wunsch formen wir diese nach Maßangabe an
- die Maße entsprechen Breite x Höhe
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Kopfstuetzen

KOPFSTÜTZEN

KOPFSTÜTZENPOLSTER STANDARD LATERAL EINSTELLBAR

Größe	Maße	Art. Nr. mit Bezug Kugelaufnahme	Art. Nr. mit Bezug Lamelle	Art. Nr. ohne Bezug Kugelaufnahme	Art. Nr. ohne Bezug Lamelle
0	34x16	30/067-0BK	30/067-0BL	30/067-0KL	30/067-0LA
1	40x17	30/067-1BK	30/067-1BL	30/067-1KL	30/067-1LA
2	46x17	30/067-2BK	30/067-2BL	30/067-2KL	30/067-2LA

Angaben in cm

- Material: 3 mm Aluminium, Schaumstoff 3 cm wahlweise mit Universalhalter Lamelle oder Kugelaufnahme, Bezug skai Kunstleder, Standard schwarz
- die Seitenflügel sind individuell im Winkel einstellbar
- die Maße entsprechen Breite x Höhe
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

KOPFSTÜTZENPOLSTER MUSCHELFORM

Größe	Maße	Art. Nr. mit Bezug Kugelaufnahme	Art. Nr. mit Bezug Lamelle	Art. Nr. ohne Bezug Kugelaufnahme	Art. Nr. ohne Bezug Lamelle
0	23x12	30/023-0BK	30/023-0BL	30/023-0KL	30/023-0LA
1	27x14	30/023-1BK	30/023-1BL	30/023-1KL	30/023-1LA
2	27x19	30/023-2BK	30/023-2BL	30/023-2KL	30/023-2LA

Angaben in cm

- Material: 3 mm Aluminium, Schaumstoff 3 cm wahlweise mit Universalhalter Lamelle oder Kugelaufnahme, Bezug skai Kunstleder, Standard schwarz
- die Innenwölbung der Gr. 3 ist stärker ausgeprägt als bei den Gr. 1 und 2
- die Maße entsprechen Breite x Höhe
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

PU-KOPFSTÜTZENPOLSTER MUSCHELFORM

Größe	Maße	Art. Nr.
1	22x10	30/024-0001
2	30x15	30/024-0002

Angaben in cm

- Materialstärke ca. 4 cm, Polyurethanschaum, Aufnahme nur für Kugelgelenk
- die Maße entsprechen Breite x Höhe
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Kopfstuetzen

KOPFSTÜTZEN

PU-KOPFSTÜTZENPOLSTER X-FORM

Größe	Maße	Art. Nr.
1	16/12 x 14,5	30/021-0001
2	21/12,5 x 19	30/021-0002

Angaben in cm

- Materialstärke ca. 2,5 cm, Polyurethanschaum, Aufnahme nur für Kugelgelenk
- die Maße entsprechen Innenbreite obere Kopfführung / Innenbreite untere Kopfführung x Höhe
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

BEZÜGE FÜR KOPFSTÜTZENPOLSTER

Material	Art. Nr.
Echtfell anthrazit	30/026
Stoff nach Muster	30/025

- Wechselbezug wahlweise aus Kunstleder, Stoff oder Echtfell
- zur Fertigung der Bezüge benötigen wir die Angabe zur Größe (0-2) und die Variante (Muschelform, Standard, Standard lateral einstellbar, X-Form, Modell "Otto", Model "Otto" lateral einstellbar)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Kopfstuetzen

KOPFSTÜTZENHALTER

KOPFSTÜTZENHALTER GEKRÖPFT

Kopfstützenhalter gekröpft
- Art. Nr. 40/024-10ST:
  Vierkant 10x10 mm, Gesamtlänge ca. 39 cm
- Art. Nr. 40/024-15ST:
  Vierkant 15x15 mm, Standard, Gesamtlänge ca. 40 cm
- Art. Nr. 40/024-15LA:
  Vierkant 15x15 mm, extralang, Gesamtlänge ca. 60 cm
- auch in schwarz lieferbar, siehe black edition (Seite 51)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter gekröpft mit Kugelgelenk
- Art. Nr. 40/124:
  Vierkant 15x15 mm, Gesamtlänge ca. 39 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter gekröpft mit Zahnsegmentverstellung
- Art. Nr. 40/128-15ST:
  Vierkant 15x15 mm, Standard, Gesamtlänge ca. 43 cm
- Art. Nr. 40/128-15LA:
  Vierkant 15x15 mm, extralang, Gesamtlänge ca. 60 cm
- Art. Nr. 40/128-20ST:
  Vierkant 20x20 mm, Gesamtlänge ca. 43 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter gekröpft, mit Lamellengelenk
- Art. Nr. 40/120:
  Vierkant 15x15 mm, Gesamtlänge ca. 42 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Kopfstuetzen

KOPFSTÜTZENHALTER

KOPFSTÜTZENHALTER GERADE

Kopfstützenhalter gerade
- Art. Nr. 40/023-10ST:
  Vierkant 10x10 mm, Gesamtlänge ca. 37 cm
- Art. Nr. 40/023-15ST:
  Vierkant 15x15 mm, Standard Gesamtlänge ca. 40 cm
- Art. Nr. 40/023-15LA:
  Vierkant 15x15 mm, extralang, Gesamtlänge ca. 60 cm
- auch in schwarz lieferbar, siehe black edition (Seite 51)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter gerade mit Kugelgelenk
- Art. Nr. 40/123:
  Vierkant 15x15 mm, Gesamtlänge ca. 37 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter gerade mit Zahnsegment
- Art. Nr. 40/130-15ST:
  Vierkant 15x15 mm, Standard, Gesamtlänge ca. 43 cm
- Art. Nr. 40/130-15LA:
  Vierkant 15x15 mm, extralang, Gesamtlänge ca. 60 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter mit Lamellengelenk
- Art. Nr. 40/127-10ST:
  Vierkant 10x10 mm, Gesamtlänge ca. 43 cm
- Art. Nr. 40/127-15ST:
  Vierkant 15x15 mm, Gesamtlänge ca. 43 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Kopfstuetzen

KOPFSTÜTZENHALTER

KOPFSTÜTZENHALTER MIT SEGMENTVERSTELLUNG

Kopfstützenhalter mit Zahnsegmentverstellung
- Art. Nr. 40/022-10ST:
  Vierkant 10x10 mm, Gesamtlänge ca. 32 cm
- Art. Nr. 40/022-15ST:
  Vierkant 15x15 mm, Standard, Gesamtlänge ca. 32 cm
- Art. Nr. 40/022-15LA:
  Vierkant 15x15 mm, extralang, Gesamtlänge ca. 49 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter mit Doppelzahnsegmentverstellung
- Art. Nr. 40/125-15ST:
  Vierkant 15x15 mm, Standard, Gesamtlänge ca. 47 cm
- Art. Nr. 40/125-15LA:
  Vierkant 15x15 mm, extralang, Gesamtlänge ca. 60 cm
- auch in schwarz lieferbar, siehe black edition (Seite 51)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter mit Zahnsegmentverstellung und Kugelgelenk
- Art. Nr. 40/122:
  Vierkant 15x15 mm, Gesamtlänge ca. 38 cm
- das Vierkantrohr zur Kugel stellt in der Abbildung lediglich den Lieferzustand dar und ist individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter mit Doppelzahnsegmentverstellung und Kugelgelenk
- Art. Nr. 40/126-15ST:
  Vierkant 15x15 mm, Standard, Gesamtlänge ca. 46 cm
- Art. Nr. 40/126-15LA:
  Vierkant 15x15 mm, extralang, Gesamtlänge ca. 60 cm
- das Vierkantrohr zur Kugel stellt in der Abbildung lediglich den Lieferzustand dar und ist individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Kopfstuetzen

KOPFSTÜTZENVERSTELLUNG

ADAPTER & ZUBEHÖR

Kopfstützenverstellrohre / Horizontalrohre
- als Einzelelement bestellbar, im Lieferumfang unserer Kopfstützenhalter sind diese bereits enthalten
- Art. Nr. 40/121: VK 15x15 mm, mit Bohrung, passend für alle Kopfstützen mit Universalhalter Lamelle
- Art. Nr. 40/121-K: VK 15x15 mm, mit Kugel, passend für alle Kopfstützen mit Kugelaufnahme
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Adapter zur seitlichen Kopfstützenverstellung
- Art. Nr. 40/129
- diese Halterung wird direkt an die Kopfstütze verschraubt und ermöglicht eine seitliche Verstellung bis 10 cm
- Vierkantaufnahme passend für Kopfstützenhalter Vierkant 15x15 mm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Adapter zur seitlichen Kopfstützenverstellung, für Kopfstützen mit Universalhaltern mit Lamelle
- Art. Nr. 40/129-VK
- dieser Adapter ist passend für alle unsere Kopfstützen mit Lamellenaufnahme und ermöglicht eine seitliche Verstellung bis 13 cm
- im Lieferumfang sind 2 seitlich verstellbare Horizontalrohre enthalten sowie ein Querverbinder
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Adapter zur seitlichen Kopfstützenverstellung, für Kopfstützen mit Kugelaufnahmen
- Art. Nr. 40/129-K
- dieser Adapter ist passend für alle unsere Kopfstützen mit Kugelaufnahme und ermöglicht eine seitliche Verstellung bis 13 cm
- im Lieferumfang sind 2 seitlich verstellbare Horizontalrohre enthalten sowie ein Querverbinder
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Kopfstuetzen

KOPFSTÜTZENVERSTELLUNG

ADAPTER & ZUBEHÖR



Adapter zur seitlichen Kopfstützenverstellung, Gleitelement

- Art. Nr. 40/129-GL10: passend für Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/129-GL15: passend für Vierkant 15x15 mm
- sehr leicht zu Bedienen, verschleißfrei
- Verstellbereich ca. 8 cm Standard, auf Wunsch nach Maß
- Befestigungsschrauben passend zum Lochabstand von Universalhaltern mit Lamelle
- Lieferung inkl. Distanzscheiben
- Adapterplatte für Fremdkopfstützen auf Anfrage
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Galeriebilder online
Hier: Adapter an Kopfstütze →

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Kopfstuetzen

KOPFSTÜTZENAUFNAHMEN

KOPFSTÜTZENAUFNAHME AN ROLLSTUHL

Kopfstützenaufnahme an Rollstuhl steckbar
- Art. Nr. 40/050-AS
- an Rollstuhlschiebegriff mit Aluminiumschellen, abnehmbar
- einmalige Montage an den vertikalen Schieberohren
- über 2 Flügelschrauben leicht zu entfernen, z.B. um die Klappfunktion des Rollstuhls nicht zu beeinträchtigen
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenaufnahme an Rollstuhl vierkant
- Art. Nr. 40/050-ALUVK
- an Rollstuhlschiebegriff mit Aluminiumschellen, abnehmbar
- einmalige Montage an den Schieberohren
- über 2 Flügelschrauben leicht zu entfernen, z. B. um die Klappfunktion des Rollstuhls nicht zu beeinträchtigen
- ähnlich Produkt in der Abbildung oben, zusätzlich kann diese Vierkant-Variante an den vertikalen oder horizontalen Schieberohren montiert werden durch Umstecken des Vierkant im 90° Winkel
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001



Montage eines Regenverdeckes

Verdeckaufnahme steckbar
- Art. Nr. 40/050-REG
- die auf das Kopfstützenrohr aufschiebbare C-Schiene enthält die Aufnahmen zur Montage eines Regenverdeckes
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Galeriebilder oder Details auf www.shop.orthgmbh.com

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Kopfstuetzen

GURTFÜHRUNGEN

Universalgurtführungen
- Aluminium pulverbeschichtet für Gurtbandbreiten bis 50 mm bzw. Stahl verzinkt für Gurtbandbreiten bis 25 mm
- die Stahlvariante ist in der Breite passend zu unseren C-Schienen, sodass eine Höhenverstellung möglich ist (siehe Galeriebilder online)
- Art. Nr. 40/195: lang mit Schlitz, 15x6 cm, pulverbeschichtet
- Art. Nr. 40/196: lang ohne Schlitz, 15x6 cm, pulverbeschichtet
- Art. Nr. 40/197: kurz ohne Schlitz, 9x6 cm, pulverbeschichtet
- Art. Nr. 40/197-S: kurz mit Schlitz, 9x6 cm, pulverbeschichtet
- Art. Nr. 40/192: 22 cm lang, verzinkt
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Die Maße entsprechen Länge x Breite

Gurtführung aufschiebbar, auf das Kopfstützenrohr
- Art. Nr. 40/046-2025: Länge 20 cm, Klappschnallen 25 mm
- Art. Nr. 40/046-2825: Länge 28 cm, Klappschnallen 25 mm
- Art. Nr. 40/046-2840: Länge 28 cm, Klappschnallen 40 mm
- Art. Nr. 40/046-3825: Länge 38 cm, Klappschnallen 25 mm
- Art. Nr. 40/046-3840: Länge 38 cm, Klappschnallen 40 mm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Gurtführung aufschiebbar, auf das Kopfstützenrohr
Variante Aufnahme für Rea azalea
- Art. Nr. 40/046-2825R: Länge 28 cm, Klappschnallen 25 mm
- Art. Nr. 40/046-2840R: Länge 28 cm, Klappschnallen 40 mm
- Art. Nr. 40/046-3825R: Länge 38 cm, Klappschnallen 25 mm
- Art. Nr. 40/046-3840R: Länge 38 cm, Klappschnallen 40 mm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Unsere C-Schienensysteme / Traversen sind für Ihren Sonderbau auch in anderen Varianten lieferbar (z.B. mit Rundrohraufnahme für diverse Rohrdurchmesser, siehe www.shop.orthgmbh.com)

Alle C-Schienen und Elemente sind miteinander kombinierbar, zum Beispiel Kopfstützenaufnahmen mit Klappschnalle als gleichzeitige Gurtführung. Mehr Bilder und Beschreibungen auf www.orthgmbh.com oder www.shop.orthgmbh.com

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Armpolster

ARMPOLSTERTRÄGER

Gr. 1: Vierkant 10x10 mm, passend für 16 cm lange PU-Polster
Gr. 2: Vierkant 15x15 mm, passend für 16 cm lange PU-Polster
Gr. 3+4: Vierkant 15x15 mm, passend für 23 cm lange PU-Polster
Gr. 5+6: Vierkant 15x15 mm, passend für 30 cm lange PU-Polster

siehe auch black edition (Seite 51)

ARMPOLSTERTRÄGER STARR

Größe	A	B	Starr Art. Nr.
1	16	9	40/106-1610
2	16	8	40/106-1615
3	17	16	40/106-23ST
4	37	16	40/106-23LA
5	17	22	40/106-30ST
6	32	22	40/106-30LA

Angaben in cm
Gesamtlänge: A = vertikal, B = horizontal

ARMPOLSTERTRÄGER MIT LAMELLENVERSTELLUNG

Größe	A	B	Lamellenverstellung Art. Nr.
1	19	9	40/095-1610
2	19	8	40/095-1615
3	20	16	40/095-23ST
4	37	16	40/095-23LA
5	21	22	40/095-30ST
6	37	22	40/095-30LA

Angaben in cm
Gesamtlänge: A = vertikal, B = horizontal

ARMPOLSTERTRÄGER MIT ZAHNSEGMENTVERSTELLUNG

Größe	A	B	Zahnsegmentverstellung Art. Nr.
1	19	9	40/025-1610
2	19	8	40/025-1615
3	20	16	40/025-23ST
4	37	16	40/025-23LA
5	21	22	40/025-30ST
6	37	22	40/025-30LA

Angaben in cm
Gesamtlänge: A = vertikal, B = horizontal

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Armpolster

ARMPOLSTERTRÄGER

Gr. 1: Vierkant 10x10 mm, passend für 23 cm lange PU-Polster
Gr. 3: Vierkant 15x15 mm, passend für 23 cm lange PU-Polster
Gr. 5: Vierkant 15x15 mm, passend für 30 cm lange PU-Polster

ARMPOLSTERTRÄGER MIT ZAHNSEGMENTVERSTELLUNG, TIEFENVERSTELLBAR

Größe	A	B	tiefenverstellbar Art. Nr.
1	20	16	40/151-2310
3	20	16	40/151-2315
5	20	21	40/151-3015

Angaben in cm
Gesamtlänge: A = vertikal, B = horizontal
Das Horizontalrohr ist in der Tiefe einstellbar über 2 Gewindestifte.



ARMPOLSTERTRÄGER ALUPLATTE FLACH MONTIERT

- Art. Nr. 40/109-0001:
  Gr. 1, Länge 8,5 x Breite 8,5 cm, abgekantete Tiefe 3 cm (passend für 16 cm lange PU-Polster)
- Art. Nr. 40/109-0002:
  Gr. 2, Länge 14,5 x Breite 15,5 cm, abgekantete Tiefe 3 cm (passend für 23 cm lange PU-Polster)
- Aluminium pulverbeschichtet, ideal aufgrund geringer Bautiefe bei Platzmangel zwischen Sitzeinheit und Seitenteilen
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Die passenden PU-Polster, Klemmhebel etc. ebenfalls erhältlich. (siehe Katalog Verbrauchsmaterial)

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Armpolster

ARMLEHNEN

Gr. 1: Vierkant 10x10 mm, mit 16 cm langem PU-Polster
Gr. 2: Vierkant 15x15 mm, mit 16 cm langem PU-Polster
Gr. 3+4: Vierkant 15x15 mm, mit 23 cm langem PU-Polster
Gr. 5+6: Vierkant 15x15 mm, mit 30 cm langem PU-Polster

siehe auch black edition (Seite 51)

ARMLEHNE STARR

Größe	A	B	Starr + Polster Art. Nr.
1	19	16	30/055-1610
2	19	16	30/055-1615
3	20	23	30/055-23ST
4	39	23	30/055-23LA
5	20	30	30/055-30ST
6	35	30	30/055-30LA

Angaben in cm
Gesamtlänge: A = vertikal, B = horizontal



ARMLEHNE MIT LAMELLENGELENK

Größe	A	B	Lamellenverstellung + Polster Art. Nr. links	Art. Nr. rechts
1	21	16	30/057-1610L	30/057-1610R
2	22	16	30/057-1615L	30/057-1615R
3	23	23	30/057-23STL	30/057-23STR
4	39	23	30/057-23LAL	30/057-23LAR
5	24	30	30/057-30STL	30/057-30STR
6	40	30	30/057-30LAL	30/057-30LAR

Angaben in cm
Gesamtlänge: A = vertikal, B = horizontal

ARMLEHNE MIT ZAHNSEGMENTVERSTELLUNG

Größe	A	B	Zahnsegmentverst. + Polster Art. Nr. links	Art. Nr. rechts
1	21	16	30/054-1610L	30/054-1610R
2	22	16	30/054-1615L	30/054-1615R
3	23	23	30/054-23STL	30/054-23STR
4	39	23	30/054-23LAL	30/054-23LAR
5	24	30	30/054-30STL	30/054-30STR
6	40	30	30/054-30LAL	30/054-30LAR

Angaben in cm
Gesamtlänge: A = vertikal, B = horizontal

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Armpolster

ARMLEHNEN

Gr. 1: Vierkant 10x10 mm, mit 23 cm langem PU-Polster
Gr. 3: Vierkant 15x15 mm, mit 23 cm langem PU-Polster
Gr. 5: Vierkant 15x15 mm, mit 30 cm langem PU-Polster

ARMLEHNE MIT ZAHNSEGMENTVERSTELLUNG, TIEFENVERSTELLBAR

Größe	A	B	Lamellenverstellung + Polster Art. Nr. links	Art. Nr. rechts
1	22	23	30/091-2310L	30/091-2310R
3	22	23	30/091-23STL	30/091-23STR
5	22	30	30/091-30STL	30/091-30STR

Angaben in cm
Gesamtlänge: A = vertikal, B = horizontal
Das Horizontalrohr ist in der Tiefe einstellbar über 2 Gewindestifte.

ARMLEHNE ALUPLATTE FLACH MONTIERT

- Gr. 1 mit 16 cm langem PU-Polster (nur gebogen erhältlich)
- Gr. 2 und 3 mit 23 cm langem PU-Polster wahlweise mit gebogenem oder geradem PU-Polster
- gerade PU-Polster eignen sich für den Einsatz von aufschiebbaren Therapietischen
- Art. Nr. 40/167-16L: Gr. 1, links, gebogen, Gesamthöhe 11 cm
- Art. Nr. 40/167-16R: Gr. 1, rechts, gebogen, Gesamthöhe 11 cm
- Art. Nr. 40/167-23L: Gr. 2, links, gebogen, Gesamthöhe 17 cm
- Art. Nr. 40/167-23R: Gr. 2, rechts, gebogen, Gesamthöhe 17 cm
- Art. Nr. 40/167-23GL: Gr. 3, links, gerade, Gesamthöhe 17 cm
- Art. Nr. 40/167-23GR: Gr. 3, rechts, gerade, Gesamthöhe 17 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Armpolster

ARMPOLSTERTRÄGER & PU-ARMPOLSTER

Armpolsterträger horizontal schwenkbar
- Art. Nr. 90/141-LI: Gr. 1, links
- Art. Nr. 90/141-RE: Gr. 1, rechts
- horizontal schwenkbar in Rasterschritten, leicht vom Patienten zu bedienen
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Armpolsterträger starr mit Metallplatte
- Art. Nr. 40/107
- passend für PU-Armschale breit Art. Nr. 50/082
- T-Form mit Platte 9x20 cm, ohne Polster
- Vierkant 15x15 mm, Länge vertikal 32 cm, horizontal 19 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Armlehne Muldenform Rohlinge
- Art. Nr. 40/009: Gr. 1, Breite 10 cm
- Art. Nr. 40/010: Gr. 2, Breite 13 cm
- Rohling Aluminium ohne Oberflächenbehandlung, als Meterware erhältlich
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

PU-Polster breit
- Art. Nr. 50/082-30: Gr. 1, Länge 30 cm, Breite 12 cm
- Art. Nr. 50/082-40: Gr. 2, Länge 40 cm, Breite 12 cm
- passend zur Armlehne mit Metallplatte Art. Nr. 40/107
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

PU-Polster für Armpolsterträger gebogen (Standard)
- Art. Nr. 50/083-16: gebogen, Länge 16 cm x Breite 5 cm, passend für alle Armpolsterträger Gr. 1 und 2
- Art. Nr. 50/083-23: gebogen, Länge 23 cm x Breite 5 cm, passend für alle Armpolsterträger Gr. 3 und 4
- Art. Nr. 50/083-30: gebogen, Länge 30 cm x Breite 5 cm, passend für alle Armpolsterträger Gr. 5 und 6
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

PU-Polster für Armpolsterträger gerade
- Art. Nr. 50/083-23G: gerade, Länge 23 cm x Breite 5 cm, passend für alle Armpolsterträger Gr. 3 und 4 (bei aufschiebbaren Tischhalterungen verwendbar)
- Art. Nr. 50/083-30G: gerade, Länge 30 cm x Breite 4 cm, passend für alle Armpolsterträger Gr. 5 und 6
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Armpolster

HEMI-ARMAUFLAGEN

Hemi-Armauflagen horizontal winkelverstellbar
- Art. Nr. 30/092
- 2-teiliges Polster, horizontal winkelverstellbar
- C-Schiene passend für Otto Bock Elektro-Rollstühle
- C-Schiene passend für Aktiv/ Falt oder Pflegerollstühle
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Hemi-Armauflagen horizontal winkelverstellbar, tiefeneinstellbar
- Art. Nr. 30/094
- 2-teiliges Polster, horizontal winkelverstellbar inkl. Adapter zur versetzten Montage,
- links und rechts verwendbar
- C-Schiene passend für Otto Bock Elektro-Rollstühle
- C-Schiene passend für Aktiv/ Falt oder Pflegerollstühle
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Hemi-Armauflagen horizontal winkelverstellbar für Bedienteil
- Art. Nr. 30/093
- 2-teiliges Polster, horizontal winkelverstellbar mit Montagevorbereitung von Steuerelementen/ Bedienteilen
- C-Schiene passend für Otto Bock Elektro-Rollstühle
- C-Schiene passend für Aktiv/ Falt oder Pflegerollstühle
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Armlehnen mit Kugelgelenk für E-Rollstuhl inkl. Bezug
- Art. Nr. 40/114-E
- 3-dimensional einstellbar mit Arretierung und Bezug Kunstleder schwarz (Farbwahl ohne Aufpreis)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Anpassbögen online unter:

www.orthgmbh.com/Downloadcenter

Orth
GmbH

www.orthgmbh.com/Rumpffuehrungspelotte

DIE „NEUE“

RUMPFFÜHRUNGSPELOTTE

- körpernahe und anpassbare Rumpfführungspelotte -
Durch die Segmentierung innerhalb der Pelotte und die Option unterschiedlich viele Segmente zu verwenden besteht die Möglichkeit Patienten über die individuelle Einstellung der einzelnen Segmente die größtmögliche Anstützfläche zu geben. Durch diese optimale Druckverteilung erfolgt automatisch eine deutlich höhere Druckentlastung.

Patientenkreis
Besonders geeignet für Patienten mit instabilem und schlaffem Rumpf, mit skoliotischer Fehlhaltung, asymetrischer Rumpfpositionierung oder Muskeldystrophikern. Das Pelottensystem eignet sich auch bei Patienten mit wechselnder Stabilität im Rumpfbereich oder Korsettversorgungen. Hier besteht die Möglichkeit die Pelotten so zu verstellen, dass der Patient sowohl mit als auch ohne Korsett stabil sitzen kann.

WÄR-Garantie -> warum nicht einfach die Pelotte „nur neu einstellen“ anstatt neu fertigen?

Sitzsysteme
Einsetzbar bei allen unseren Sitzschalentypen. Speziell Therapiestühle sind optimal mit dem neuen verstellbaren Pelottensystem nachrüstbar. Die Anlagefläche kann den Rumpf und/oder das Becken anstützen.

Prüfung und Durchführung zum Nachrüsten für vorhandene Sitzsysteme oder Therapie-/Rollstühle übernehmen wir ebenfalls.

Größe	Art. Nr. links	Art. Nr. rechts
1	30/002-L1	30/002-R1
2	30/002-L2	30/002-R2
3	30/002-L3	30/002-R3
4	30/002-L4	30/002-R4

Bilder, Videos und Anpassbogen online unter:

www.orthgmbh.com/Rumpffuehrungspelotte

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Tische

TISCHHALTERUNGEN & ZUBEHÖR

ABSCHWENKVORRICHTUNG

- Rohrdurchmesser 16 mm
- Art. Nr. 40/001-01VZ: Länge 53 x Breite 20 cm
- Art. Nr. 40/001-02VZ: Länge 62 x Breite 24 cm
- im Lieferumfang ist eine Flügelschraube enthalten
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

ABSCHWENKVORRICHTUNG BREITENEINSTELLBAR

- der mittlere Bereich, (wahlweise Vierkant oder Rundrohr) ist individuell einkürzbar sodass bei allen Tischen die Tischhalterung zentral platziert werden kann
- Art. Nr. 90/130-1010V: Mitte Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 90/130-1515V: Mitte Vierkant 15x15 mm
- Art. Nr. 90/130-RU16V: Mitte Rundrohr 16 mm
- verzinkt, auch in schwarz lieferbar, siehe black edition (Seite 51)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Tische

TISCHHALTERUNGEN & ZUBEHÖR

AUFNAHME FÜR ABSCHWENKVORRICHTUNG (ELEMENT UNTER ARMLEHNE)

Größe	Länge	Gewinde	Art. Nr.
1	11	2 x M6 Gewinde im Laserteil	40/185-0001
2	17	2 x M6 Gewinde im Laserteil	40/185-0002
3	11	M6 Gewinde auf Rundrohr mittig	40/185-0003
4	17	M6 Gewinde auf Rundrohr mittig	40/185-0004
5	17	2 x M6 Gewinde auf Rundrohr	40/185-0005
6	17	2 x M6 Gewinde auf Rundrohr	40/185-0006

Angaben in cm

- Standard für unsere Abschwenkvorrichtungen mit Außendurchmesser 16 mm
- Gr. 1 bis 5: Innendurchmesser 17 mm
- Gr. 6: Innendurchmesser 24 mm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

AUFNAHME FÜR ABSCHWENKVORRICHTUNG (ELEMENT UNTER TISCH)

- Art. Nr. 40/186
- pulverbeschichtet schwarz, an Tisch anschraubbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

HALTERUNG FÜR THERAPIETISCH AUFSCHIEBBAR

- die Halterungen werden direkt unter dem Therapietisch verschraubt, somit kann der Tisch auf die Armlehnen aufgeschoben werden
- Art. Nr. 40/064-0001:
  für gerade Armlehnen (nicht vorn gebogen) verwendbar
- Art. Nr. 40/064-0002:
  für breite Armschalen verwendbar (Höhe Ankantung)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Tische

THERAPIETISCHE

MIT DOPPELSEGMENTAUSSCHNITT



Größe	A	B	C	D	E	F	Art. Nr.
0	46	57	9	37	4	18	30/114
1	46	67	9	42	6	24	30/115
2	55	68	17	43	6	21	30/116
3	66	69	16	47	7	26	30/117
4	66	78	16	57	7	35	30/118

Angaben in cm

- das Material für unsere Holztische ist eine Spezialanfertigung und ca. 1/3 leichter als herkömmliche Holztische/ Furniere
- auf Wunsch liefern wir die Randleisten für Ihren Sonderbau lose zur Selbstmontage

OHNE DOPPELSEGMENTAUSSCHNITT



Größe	A	B	Art. Nr.
0	46	57	30/014
1	46	67	30/015
2	55	68	30/016
3	66	69	30/017
4	66	78	30/018

Angaben in cm

- das Material für unsere Holztische ist eine Spezialanfertigung und ca. 1/3 leichter als herkömmliche Holztische/ Furniere
- auf Wunsch liefern wir die Randleisten für Ihren Sonderbau lose zur Selbstmontage

THERAPIETISCH AUS ACRYL (PLEXIGLAS)

- Art. Nr. 80/021
- in den Stärken 6 mm und 8 mm lieferbar
- bestellbar in den Größen 0 – 4 siehe oben Tabellen Holztische oder individuell nach Ihrer Maßangabe (bitte Zeichnung übermitteln)

TISCHPOLSTER

- Art. Nr. 30/019
- 1 cm Schaumpolster, Bezug Skai-Kunstleder nach Farbwunsch
- Klett / Flausch nach Angabe

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Anbauteile/Corpus

RUMPFFÜHRUNGSPELOTTENZUBEHÖR

Rumpfführungspelottenhalter

- Art. Nr. 80/039: abnehm-/steckbar, Maße: 100x140 mm
- Art. Nr. 80/038: abklappbar, Maße: 100x140 mm
- Art. Nr. 80/038-klein: abklappbar klein, Maße: 75x95 mm
- im Lieferumfang ist jeweils das Anbauelement 90 Grad gekantet (zur Verschraubung am Schalenrücken) und das Anbauelement 80/042-M (zur Verschraubung an der Rumpfführungspelotte) sowie Montagematerial enthalten
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Gelenke

- Art. Nr. 80/037-ST: nur Gelenke abnehm-/steckbar, Maße: 68x50 mm
- Art. Nr. 80/037-KL: nur Gelenke abklappbar, Maße: 70x50 mm
- Art. Nr. 80/037-KL0: nur Gelenke abklappbar klein, Maße: 52x38 mm
- für den Sitzschalen- und Sonderbau, wenn Sie Ihre Anbauelemente selbst fertigen
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Anbauelement für Pelottenhalter (zum Rücken) 105° gekantet

- Art. Nr. 80/044-75-1: Gr. 1 Schenkellängen 20 x 88 mm
- Art. Nr. 80/044-75-2: Gr. 2 Schenkellängen 45 x 88 mm
- Art. Nr. 80/044-75-3: Gr. 3 Schenkellängen 75 x 88 mm
- Art. Nr. 80/044-75-4: Gr. 4 Schenkellängen 95 x 88 mm
- zur Verschraubung am Schalenrücken, 105° für gekantete Rücken
- für Rumpfführungspelottenhalter Standardgröße (Art. 80/038 abklappbar und 80/039 steckbar)
- verschiedene Längen passend zur Polsterstärke im Rumpfbereich
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Anbauelement für Pelottenhalter (zur Pelotte)

- Art. Nr. 80/042-S: Gr. S
  Länge 55 mm x Höhe 50 mm
- Art. Nr. 80/042-M: Gr. M
  Länge 80 mm x Höhe 50 mm
- Art. Nr. 80/042-L: Gr. L
  Länge 110 mm x Höhe 50 mm
- für Rumpfführungspelottenhalter Standardgröße (Art. 80/038 abklappbar, 80/039 steckbar)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Rumpfführungspelotte Rohling

- Art. Nr. 90/161
- Pelottenrohling zur Weiterverarbeitung
- Aluminium, 3 mm, 2 Schlitze 5 mm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Adaption

ABDUKTIONSKEILHALTER

Abduktionskeilhalter vorsteckbar, Typ 90°
- Art. Nr. 80/048
- Vierkant 15x15 mm, individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001



Abduktionskeilhalter vorsteckbar, klemmbar
- Art. Nr. 80/049
- Halter für Abduktionskeil von vorn über Sterngriff und Keilstück klemmbar
- Vierkant 15x15 mm, individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Abduktionskeilhalter abklappbar Typ Orth
- Art. Nr. 80/050
- Abklappbar über Rastbolzen
- Vierkant 15x15 mm, individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Abduktionskeilhalter abklappbar Drehpunkt rückversetzt
- Art. Nr. 80/050-R
- Abklappbar über Rastbolzen
- Drehpunkt weiter zurückversetzt
- Vierkant 15x15 mm, individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Abduktionskeilhalter abklappbar über Hub-Auslösung
- Art. Nr. 80/056-VZ
- abklappbar durch Anheben
- Vierkant 15x15 mm, individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Abduktionskeilhalter von oben einsteckbar
- Art. Nr. 80/048-VEB
- Vierkant 15x15 mm, individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Adaption

ABDUKTIONSKEILHALTER

Abduktionskeilhalter Magnet vor Sitzfläche
- Art. Nr. 80/055
- vor dem Sitz von oben einsteckbar, Arretierung durch Magnet
- Vierkant 15x15 mm, individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Abduktionskeilhalter Magnet in Sitzfläche
- Art. Nr. 80/057
- innerhalb der Sitztiefe von oben einsteckbar, Arretierung durch Magnet
- Vierkant 15x15 mm, individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Abduktionskeilhalter Schlitzschiene
- Art. Nr. 80/053
- Befestigung unter dem Sitz mit Schlitzschiene, Aufnahme für Vierkant 15x15 mm, Länge Schiene ca. 16 cm
- nur bei passiven Patienten zu empfehlen
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Abduktionskeil-Träger für Keil anschraubbar
- Art. Nr. 40/061-1515:
  Aufnahme passend für Vierkant 15x15 mm, pulverbeschichtet
- Art. Nr. 40/061-1010:
  Aufnahme passend für Vierkant 10x10 mm, pulverbeschichtet
- Art. Nr. 40/061-10SV:
  Aufnahme passend für Vierkant 10x10 mm, verzinkt sowie individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001



Unihalter in Sitzfläche
- Art. Nr. 40/041-1010:
  Aufnahme passend für Vierkant 10x10 mm, Länge 65 mm
- Art. Nr. 40/041-1515:
  Aufnahme passend für Vierkant 15x15 mm, Länge 65 mm
- Art. Nr. 40/041-VG15:
  Aufnahme passend für Vierkant 15x15 mm, Länge 100 mm
- der Universalhalter wird in die Sitzfläche eingearbeitet und ermöglicht die Aufnahme eines Abduktionskeils, der unter der Sitzfläche mit einer Flügelschraube fixiert wird
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Adaption

ABDUKTIONSKEILE

EINLEGER FÜR ABDUKTIONSKEIL

- Art. Nr. 40/057
- für Ihren Sonderbau
- Einleger mit Aufnahme für Abduktionskeilhalter Vierkant 15x15 mm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

ABDUKTIONSKEIL ROHLING

- Art. Nr. 40/051-1010:
  passend für Abduktionskeilhalter Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/051-1515:
  passend für Abduktionskeilhalter Vierkant 15x15 mm Standard
- Rohling geschäumt, zur Weiterbearbeitung aus 2-Komponenten-Weichschaum
- Inliegend eine Aufnahme für Vierkant 10x10 mm bzw. 15x15 mm
- der Rohling kann ohne großen Aufwand, z.B. durch Schleifen oder Überpolstern auf das Endmaß gebracht werden
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

ABDUKTIONSKEIL ROHLING HOLZ

- Art. Nr. 40/051-H1:
  Variante Keilhalteraufnahme vorgezogen, mehr außerhalb der Sitzfläche, siehe Abbildung Mitte
- Art. Nr. 40/051-H2:
  Variante Keilhalteraufnahme weiter innerhalb der Sitzfläche, siehe Abbildung rechts
- aus Holz, leicht, extrem stabil, kein Herausreißen des Einlegers, zur Weiterbearbeitung
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Adaption

ABDUKTIONSKEILHALTER

KOMPLETTSYSTEM (SPASTIK)

- Art. Nr. 80/058
- speziell verstärktes Gesamtsystem bestehend aus Universalhalter und Abduktionskeilhalter aus Stahl verzinkt sowie Abduktionskeil aus Holz
- durch Überpolstern wird der Keil auf das Endmaß gebracht
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

KOMPLETTSYSTEM ABKLAPPBAR

- Art. Nr. 80/050-W
- Variante vom Patienten zu bedienen
- Komplettsystem bestehend Abduktionskeilhalter und Keil
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Galeriebilder online

Hier: mit Druckentlastung im Kondylenbereich

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Fussbaenke

KNIEWINKEL

KNIEWINKEL STARR

Vierkant	Größe	A	B	Art. Nr.
10x10 mm	0	30	17	40/031
15x15 mm	1	22	13	40/032
15x15 mm	2	30	17	40/033
15x15 mm	3	40	21	40/034
15x15 mm	4	45	36	90/110
20x20 mm	5	45	36	90/111

Angaben A und B in cm



- verzinkt
- auch in Spezialbeschichtung schwarz, siehe black edition (Seite 51)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

KNIEWINKEL MIT LAMELLENGELENK

Vierkant	Größe	A	B	Art. Nr.
10x10 mm	0	43	23	40/160-1010V
15x15 mm	1	43	23	40/160-1515V
15mm auf rund 16	3	43	33	40/160-15RU

Angaben A und B in cm

- Universalgröße, individuell einkürzbar, verzinkt, Variante 3 Durchmesser 16 mm, verwendbar z. B. für Otto Bock KIMBA
- auch in Spezialbeschichtung schwarz, siehe black edition (Seite 51)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

KNIEWINKEL MIT ZAHNSEGMENTVERSTELLUNG

Vierkant	Größe	A	B	Art. Nr. links	Art. Nr. rechts
15x15 mm	1	33	21	40/027	40/026
15x15 mm	2	44	28	40/029	40/028
15x15 mm	3	63	38	40/119	40/118
15x15 mm	4	49	38	90/117	90/116
20x20 mm	5	50	38	90/119	90/118

Angaben A und B in cm



- verzinkt, Durchmesser Zahnsegment etwa 3,5 cm
- auch in Spezialbeschichtung schwarz, siehe black edition (Seite 51)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Fussbaenke

FUSSWINKEL

FUSSWINKEL STARR

Aufnahme für Vierkant	Größe	Maße Gesamtlänge	Art. Nr.
15x15 mm	0	14,5	40/035-1500
15x15 mm	1	19,5	40/035-1501
15x15 mm	2	24,5	40/036-1502
15x15 mm	3	28,5	40/037-1503
15x15 mm	3 ungebohrt	28,5	40/037-1503U
20x20 mm	3	28,5	90/120

Angaben in cm

- pulverbeschichtet schwarz, 20er Ausführung verzinkt
- Länge 6 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

FUSSWINKEL MIT LAMELLENGELENK

Aufnahme für Vierkant	Größe	Maße Gesamtlänge	Art. Nr.
15x15 mm	1	22,5	30/047
15x15 mm	2	27,5	30/048
15x15 mm	3	31,5	30/049

Angaben in cm

- verzinkt
- Aufnahme für Vierkant 15x15 mm, Länge 7 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

FUSSWINKEL MIT ZAHNSEGMENTVERSTELLUNG

Aufnahme für Vierkant	Größe	Maße Gesamtlänge	Art. Nr.
15x15 mm	1	22	40/054-1501
15x15 mm	2	27,5	40/055-1502
15x15 mm	3	31,5	40/056-1503
15x15 mm	3 ungebohrt	31,5	40/056-1503U
20x20 mm	3	31,5	40/056-2003

Angaben in cm

- pulverbeschichtet schwarz, 20er Ausführung verzinkt
- Aufnahme für Vierkant 15x15 mm, Länge 6 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Fussbaenke

FUSSWINKEL

FUSSWINKEL HOCHKLAPPBAR

Aufnahme für Vierkant	Größe	Maße Länge	Art. Nr. links	Art. Nr. rechts
15x15 mm	1	23	40/201-15L1	40/201-15R1
15x15 mm	2	28	40/201-15L2	40/201-15R2
15x15 mm	3	32	40/201-15L3	40/201-15R3
15x15 mm	3 ungebohrt	32	40/201-15L3U	40/201-15R3U
20x20 mm	3	32	40/201-20L3	40/201-20R3

Angaben in cm

- Gr. 1 bis 3: mit Bohrungen passend zu unseren Fußbänken Gr. 1-3
- Gr. 3: wahlweise ohne Bohrung für Ihren Sonderbau
- pulverbeschichtet schwarz, 20er Ausführung verzinkt
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

FUSSWINKEL STARR, HIGH-LOW

Aufnahme für Vierkant	Größe	Maße	Art. Nr. links	Art. Nr. rechts
15x15 mm	1	15x19	40/115-LI01	40/115-RE01
15x15 mm	2	23x24	40/115-LI02	40/115-RE02
15x15 mm	3	30x29	40/115-LI03	40/115-RE03
15x15 mm	3 ungebohrt	30x29	40/115-LI3U	40/115-RE3U

Angaben in cm, Vertikalrohr x Horizontalrohr

- für absenkbare Untergestelle, Kniewinkel schließt mit Unterkante Fußbank ab
- Bohrungsabstand passend zu unseren Fußbänken Gr. 1-3
- Gr. 3: wahlweise ohne Bohrung für Ihren Sonderbau
- Vertikalrohraufnahme für Vierkant 15x15 mm, Horizontalrohr 15x15 mm
- verzinkt
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

FUSSWINKEL HOCHKLAPPBAR, HIGH LOW

- Art. Nr. 40/202-LI: links
- Art. Nr. 40/202-RE: rechts
- für absenkbare Untergestelle, Kniewinkel schließt mit Unterkante Fußbank ab
- lieferbar in Universalgröße 3 (einkürzbar), Vierkant 15x15 mm, ohne Bohrungen
- Vertikalrohraufnahme für Vierkant 15x15 mm, Horizontalrohr 15x15 mm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001



www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Fussbaenke

FUSSBÄNKE

OHNE FUSSWINKEL

Größe	Art. Nr.	Trittfläche
0	40/042-0000	30x15
1	40/042-0001	30x20
2	40/042-0002	33x25
3	40/042-0003	38x30

Angabe in cm, Breite x Tiefe

INKL. FUSSWINKEL STARR



Größe	Art. Nr.	Trittfläche
0	30/035-0000	30x15
1	30/035-0001	30x20
2	30/035-0002	33x25
3	30/035-0003	38x30

Angabe in cm, Breite x Tiefe

INKL. FUSSWINKEL MIT LAMELLENVERSTELLUNG

Größe	Art. Nr.	Trittfläche
0	30/078-0000	30x15
1	30/078-0001	30x20
2	30/078-0002	33x25
3	30/078-0003	38x30

Angabe in cm, Breite x Tiefe

INKL. FUSSWINKEL MIT ZAHNSEGMENTVERSTELLUNG

Größe	Art. Nr.	Trittfläche
0	30/036-0000	30x15
1	30/036-0001	30x20
2	30/036-0002	33x25
3	30/036-0003	38x30

Angabe in cm, Breite x Tiefe

Fußbänke mit Wandabweisrollen, Aluminium pulverbeschichtet schwarz, mit selbstklebender Fußbankfolie.

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Fussbaenke

FUSSBÄNKE GETEILT

OHNE FUSSWINKEL

Größe	Art. Nr.	Trittfläche
0	30/037-0000	15x15
1	30/037-0001	15x20
2	30/037-0002	16x25
3	30/037-0003	19x30

Angabe in cm, Breite x Tiefe

INKL. FUSSWINKEL STARR



Größe	Art. Nr.	Trittfläche
0	30/059-0000	15x15
1	30/059-0001	15x20
2	30/059-0002	16x25
3	30/059-0003	19x30

Angabe in cm, Breite x Tiefe

INKL. FUSSWINKEL MIT LAMELLENVERSTELLUNG

Größe	Art. Nr.	Trittfläche
0	30/079-0000	15x15
1	30/079-0001	15x20
2	30/079-0002	16x25
3	30/079-0003	19x30

Angabe in cm, Breite x Tiefe

Aluminium pulverbeschichtet schwarz
inkl. mit selbstklebender Fußbankfolie

INKL. FUSSWINKEL MIT ZAHNSEGMENTVERSTELLUNG

Größe	Art. Nr.	Trittfläche
0	30/060-0000	15x15
1	30/060-0001	15x20
2	30/060-0002	16x25
3	30/060-0003	19x30

Angabe in cm, Breite x Tiefe

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Fussbaenke

FUSSBÄNKE

HOCHKLAPPBAR MIT FERSENKANTE

Größe	Art. Nr.	Trittfläche
0	30/061-0000	30x15
1	30/061-0001	30x20
2	30/061-0002	33x25
3	30/061-0003	38x30

Angabe in cm, Breite x Tiefe

INKL. FUSSWINKEL HOCHKLAPPBAR GETEILT

Größe	Art. Nr.	Trittfläche
0	30/065-0000	15x15
1	30/065-0001	15x20
2	30/065-0002	16x25
3	30/065-0003	19x30

Angabe in cm, Breite x Tiefe

SPASTIKERVERRIEGELUNG

- Art. Nr. 40/161
- als verriegelung einsetzbar um unerwünschtes Hochklappen der Fußbank zu vermeiden, siehe Abbildung rechts

Montierte Spastikerverriegelung

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Fussbaenke

FUSSSCHALEN & FUSSKAPPEN

FUSSKAPPE

Größe	Art. Nr.
1	40/096-K
2	40/097-K
3	40/098-K
4	40/099-K

- Aluminium, pulverbeschichtet schwarz, mit Bohrungen zur Montage von Fußriemen
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

FUSSSCHALE OHNE FUSSPLATTE

Größe	Art. Nr. mit Schlitzen	Art. Nr. mit Bohrungen
1	40/096-001S	40/096-001B
2	40/097-002S	40/097-002B
3	40/098-003S	40/098-003B
4	40/099-004S	40/099-004B

- Aluminium, pulverbeschichtet schwarz, zum Verschrauben auf der Fußbank
- wahlweise mit Schlitzen zur Montage von Fußriemen oder Bohrungen zur Montage von Rastriemen
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

FUSSSCHALE MIT FUSSPLATTE

Größe	Art. Nr. mit Schlitzen	Art. Nr. mit Bohrungen
1	40/096-G01S	40/096-G01B
2	40/097-G02S	40/097-G02B
3	40/098-G03S	40/098-G03B
4	40/099-G04S	40/099-G04B

- Aluminium, pulverbeschichtet schwarz
- wahlweise mit Schlitzen zur Montage von Fußriemen oder Bohrungen zur Montage von Rastriemen
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Gr. 1: ca. bis Schuhgröße 25, Gr. 2: ca. bis Schuhgröße 31, Gr. 3: ca. bis Schuhgröße 39, Gr. 4: ca. ab Schuhgröße 40

Weitere Angaben online

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Adaption

PARALLELADAPTER SYSTEM

Paralleladapter System
Art. Nr. 40/021-P

Dieses Adaptersystem ermöglicht durch die selbst gewählte Distanz bei der Montage die Aufnahmefläche zwischen Sitzschale und Untergestell optimal zu vermitteln.

Insbesondere bei besonders kleinen Sitzschalen ragen Trapezadapter hinter dem Rücken zu weit nach hinten und verursachen ein Platzproblem. Bei sehr breiten Sitzschalen kommt es beim Einsatz der verhältnismäßig kleinen Trapezadapter zu starkem Verschleiß der Sitzbleche rund um den Adapter.

Bei Verwendung unserer Paralell-Adapter-Systeme bestimmen Sie die Distanz der Montage und erreichen eine verhältnismäßig große Aufnahmefläche bei großen Sitzschalen bzw. gewollt kleine Aufnahmeflächen bei kleinen Sitzschalen. Die Adapter sind einkürzbar und ab einer Sitztiefe von 10 cm einsetzbar!

Das Komplettsystem besteht aus dem Adapteroberteil (2 grüne Kunststoff-Schienen, Verschraubung unter der Sitzschale) und Adapterunterteil (Verschraubung am Untergestell). Die Aluminium-Platte in der Galerie-Ansicht wird als Montagehilfe / Bohrschablone mitgeliefert.

Paralleladapter System Aluschellen
Art. Nr. 40/021-AS

Das Komplettsystem besteht aus dem Adapteroberteil (2 grüne Kunststoff-Schienen, Verschraubung unter der Sitzeinheit) und Adapterunterteil (Montage mittels Aluminium-Schellen direkt an den Rollstuhlrohren). Somit wird die Montage eines Sitzsystems auf einem Faltrollstuhl ermöglicht, wobei die Faltfunktion erhalten bleibt. Die Aluminium-Platte in der Galerie-Ansicht wird als Montagehilfe / Bohrschablone mitgeliefert.

Paralleladapter System Winkel
Art. Nr. 40/021-W

Das Komplettsystem besteht aus dem Adapteroberteil (2 grüne Kunststoff-Schienen, Verschraubung unter der Sitzschale) und Adapterunterteil (Montage mittels Winkeln direkt am Untergestell verschraubt). Die Aluminium-Platte in der Galerie-Ansicht wird als Montagehilfe / Bohrschablone mitgeliefert.

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Adaption

ADAPTER

Adapter Trapez (Adapteroberteil)
- Art. Nr. 40/013: Gr. 1
- Art. Nr. 40/014: Gr. 2
- Stahl verzinkt, passend auf alle Trapez-Zwischenadapter (Unterteil z. B. Art. Nr. 40/203)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001



Adapter Trapez mit Abduktionskeilaufnahme (Adapteroberteil)
- Art. Nr. 40/016: Gr. 1
- Art. Nr. 40/017: Gr. 2
- Stahl verzinkt, inkl. Aufnahme für Abduktionskeilhalter Länge 5 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Zwischenadapter (Adapterunterteil)
- Art. Nr. 40/203
- Fremdlieferant auf Trapez
- die Grundplatte kann individuell gebohrt werden ohne das Untergestell zu verändern
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Einhängehaken
für Sitzeinheit (oder Sitzkissen mit Aluminium- oder Holzunterbau)
- Art. Nr. 10/014-HK
- Stahl verzinkt
- Lieferung als Satz (4 St.)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Einhängewinkel für Aktivsitz
für Sitzeinheit (oder Sitzkissen mit Aluplatte)
- Art. Nr. 10/014
- Aluminium, erhältlich als Paar
- die Einhängewinkel werden unter den Sitz verschraubt und greifen hinter die Sitzrohre, so wird ein Verrutschen des Sitzes nach vorn vermieden
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Adaption

RÜCKENBEFESTIGUNG

Mit den 3-D-Rückenbefestigungen erreichen Sie jeden Verbindungspunkt vom Rollstuhl zur Sitzschale. Ideal für die Adaption asymetrischer Sitzschalenformen: Ebenso gut einsetzbar um eine leichte Rückenwinkelverstellung zu realisieren. Diese Befestigungsvariante ermöglicht die Adaptierung von körpernah geformten Tiefziehschalen an die Untergestelle z.B. für den Dusch- und Naßbereich.

Diverse Befestigungsvarianten und Galeriebilder online.

3-D-Rückenbefestigung mit Aluminiumschellen, Kugelaufnahme gerade

- Art. Nr. 40/553-LI: links
- Art. Nr. 40/553-RE: rechts
- individuell teleskopierbar und einkürzbar



3-D-Rückenbefestigung mit Aluminiumschellen, Kugelaufnahme 90° gewinkelt

- Art. Nr. 40/554-LI: links
- Art. Nr. 40/554-RE: rechts
- individuell teleskopierbar und einkürzbar



www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Adaption

RÜCKENBEFESTIGUNG

Rückenbefestigung mit Aluminium-Schellen und C-Schiene

- Art. Nr. 40/551
- 4 Schellen und 2 Querträger, mit Alu-Schellen
- die C-Schiene wird an der Rückeneinheit montiert, die Aluminium-Schellen an den Rollstuhlrohren
- über die Flügelschrauben ist der Rücken mit einem Handgriff leicht zu entfernen
- C-Schiene individuell einkürzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Rückenbefestigung mit Aluminium-Schellen

- Art. Nr. 40/552-0002:
  je 2 Schellen und Aufnahmen, Mutter an Kröpfung innen
- Art. Nr. 40/552-0001:
  je 2 Schellen und Aufnahmen, Mutter an Kröpfung außen
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Rückenbefestigung mit Zahnriemen

- Art. Nr. 10/021
- die 22 mm breiten Rastriemen, sowie die nachratschbare Kralle direkt am Rücken verschraubt (Kein Bohren in die Rohre erforderlich)
- als Paar erhältlich
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Rückenbefestigung mit Zahnriemen und Aluminiumschelle

- Art. Nr. 10/021-ALU
- die 22 mm breiten Rastriemen werden direkt am Rücken verschraubt
- die nachratschbare Kralle wird mittels Alu-Schellen direkt am Rollstuhl-Rohr montiert (Kein Bohren in die Rohre erforderlich)
- als Paar erhältlich
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Rückenbefestigung abklappbar

- Art. Nr. 10/031
- für Leichtbauschalen, abklappbares Element
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Rundrohr

- Art. Nr. 10/034-M195: Rohr mittig, max. Innendurchmesser 19,5 mm
- Art. Nr. 10/034-M225: Rohr mittig, max. Innendurchmesser 22,5 mm
- Art. Nr. 10/034-S195: Rohr seitlich, max. Innendurchmesser 19,5 mm
- Art. Nr. 10/034-S225: Rohr seitlich, max. Innendurchmesser 22,5 mm
- Montage z. B. am Aktivrücken, aufschiebbar auf die Schiebegriffe
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Anbauteile/Corpus

ANBAUTEILE

Anbauteil Physiologischer Drehpunkt

- 40/198-LIAL: Aluminium, links
- 40/198-REAL: Aluminium, rechts
- 40/198-LISZ: beschichtet, links
- 40/198-RESZ: beschichtet, rechts
- diese Verbindung von Sitz und Rücken ermöglicht eine physiologische Beckenwinkelöffnung
- Lieferbar in Aluminium ohne Oberflächenbehandlung oder schwarz pulverbeschichtet, gebohrt und gesenkt, Länge 15 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Oberfläche	Art. Nr. links	Art. Nr. rechts
Aluminium	40/198-LIAL	40/198-REAL
beschichtet	40/198-LISZ	40/198-RESZ

Anbauteil Physiologischer Drehpunkt, arretierbar V2A

- Art. Nr. 40/198-V2A
- diese Verbindung von Sitz und Rücken ermöglicht eine physiologische Beckenwinkelöffnung und ist arretierbar
- Edelstahl, gebohrt, ohne Senkung daher rechts und links verwendbar, Länge 21 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Scharnier

- Art. Nr. 50/090-90MM
- schwarz beschichtet
- Gesamtlänge 13,5 cm, Breite 8 cm, pulverbeschichtet schwarz (Maße Elemente einzeln: 9x8 cm und 4,5x8 cm)
- weitere Scharniere online: www.shop.orthgmbh.com
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Fixierung 90° Sitz/ Rückeneinheit

- Art. Nr. 10/012
- Lieferung paarweise
- pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Anbauteile/Corpus

ANBAUTEILE



Verstellschiene für Sitzwinkelverstellung

- Gr. 1: Art. Nr. 40/058: Stahl verzinkt, Länge 16 cm, Schlitz für Schrauben M6
- Gr. 2: Art. Nr. 40/067: Stahl verzinkt, Länge 20 cm, Schlitz für Schrauben M8
- Gr. 3: Art. Nr. 40/059: Edelstahl, Länge 16 cm, Schlitz für Schrauben M5
- Gr. 4: Art. Nr. 40/060: Edelstahl, Länge 26 cm, Schlitz für Schrauben M5
- Gr. 5: Art. Nr. 40/065: Stahl verzinkt, Länge 20,5 cm mit 6 Positionierungskerben
- Gr. 6: Art. Nr. 40/067S: Stahl schwarz, Länge 20 cm, Schlitz für Schrauben M8
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

C-Schiene

- Art. Nr. 50/200-0080: Länge 80 mm
- Art. Nr. 50/200-0100: Länge 100 mm
- Art. Nr. 50/200-0120: Länge 120 mm
- Art. Nr. 50/200-0140: Länge 140 mm
- pulverbeschichtet schwarz, mit 2 Bohrungen (Vierkantmuttern separat erhältlich)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Vierkantmutter passend zur C-Schiene

- Art. Nr. 50/105-0001 (siehe Bild)
- Art. Nr. 50/105-0002: mit eingearbeitetem Stift ähnl. Nutenstein, z. B. bei Pelottenmontage um unerwünschtes Verdrehen zu vermeiden
- passend für C-Schienen, Gewinde M5

Universal-Handgriff

- Art. Nr. 40/184
- Aufnahme für Vierkant 15x15 mm, Länge Rohr 37 cm, Durchmesser 19 mm, Länge Vierkant Aufnahme 5 cm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalgeräteaufnahme

- Gr. 1: Art. Nr. 40/133-1 Sitzbreite von 24 – 34 cm
- Gr. 2: Art. Nr. 40/133-2 Sitzbreite von 28 – 40 cm
- Gr. 3: Art. Nr. 40/133-3 Sitzbreite von 36 – 60 cm
- Lieferung paarweise, Montage zwischen 2 Rollstuhlrohren, breiteneinstellbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Gerätehalterung

- Art. Nr. 40/132
- pulverbeschichtet schwarz
- nach Ihren Angabe gefertigt, wahlweise mit Halterung, Fixierbändern
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Gerätehalterung universal

- Art. Nr. 40/132-U
- pulverbeschichtet schwarz, Universalmaß
- über die Schlitze ist die Aufnahme an Rollstühlen unterschiedlicher Sitzbreiten montierbar und somit universell verwendbar
- Galeriebilder / Maße online
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Unihalter

UNIVERSALHALTER

Universalhalter Vierkant
- Art. Nr. 40/038-V1010: passend für Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/038-V1515: passend für Vierkant 15x15 mm
- Art. Nr. 40/038-V2020: passend für Vierkant 20x20 mm
- Länge 70 mm, Breite 75 mm, verstärkt, pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter gekröpft
- Art. Nr. 40/044-1010: passend für Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/044-1515: passend für Vierkant 15x15 mm
- Art. Nr. 40/044-2020: passend für Vierkant 20x20 mm
- durch das Kröpfen wird eine Distanz von ca. 15 mm zum Sitzschalenrand erreicht
- Länge 70 mm, Breite 80 mm, pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Vierkant 1/2
- Art. Nr. 40/040-1010: passend für Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/040-1515: passend für Vierkant 15x15 mm
- Art. Nr. 40/040-2020: passend für Vierkant 20x20 mm
- Länge 30 mm, Breite 75 mm, pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter gekröpft 1/2
- Art. Nr. 40/045-1010: passend für Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/045-1515: passend für Vierkant 15x15 mm
- durch das Kröpfen wird eine Distanz von ca. 15 mm zum Sitzschalenrand erreicht
- Länge 30 mm, Breite 80 mm, pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Gegenhalter für Universalhalter
- Art. Nr. 40/116
- Grundplatte 3 mm stark, 70x60 mm, schwarz beschichtet, inkl. 4 Einziehmuttern eingearbeitet
- als Gegenhalt für Universalhalter (z. B. bei Kunststoff-Rückenschalen)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Vierkant Mutter seitlich
- Art. Nr. 40/038-V15SE: für Vierkant 15x15 mm, Mutter seitlich
- Länge 70 mm, Breite 75 mm, verstärkt, pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Passende Flügelschrauben und Einziehmuttern etc. siehe Katalog Verbrauchsmaterial sowie Auszüge hinten in diesem Katalog

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Unihalter

UNIVERSALHALTER

Universalhalter Vierkant Mutter versetzt
- Art. Nr. 40/038-V15LI: für Vierkant 15x15 mm, Mutter versetzt links
- Art. Nr. 40/038-V15RE: für Vierkant 15x15 mm, Mutter versetzt rechts
- Länge 70 mm, Breite 75 mm, verstärkt, pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Vierkant mit Bohrung
- Art. Nr. 40/038-V15B: für Vierkant 15x15 mm, mit Bohrung
- Art. Nr. 40/038-V20B: für Vierkant 20x20 mm, mit Bohrung
- Länge 70 mm, Breite 75 mm, verstärkt, pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Vierkant 1/2, 90 Grad gedreht
- Art. Nr. 40/040-15GD: passend für Vierkant 15x15 mm
- Länge 75 mm, Breite 20 mm, pulverbeschichtet schwarz, Vierkant auf Grundplatte 90° gedreht
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter seitlich verstellbar
- Art. Nr. 40/043-1010: für Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/043-1515: für Vierkant 15x15 mm
- Art. Nr. 40/043-15GK: für Vierkant 15x15 mm, gekröpft
- der Universalhalter kann bei Bedarf um ca. 3 cm nach rechts oder links seitlich verstellt werden
- Länge 70 mm, Breite ca. 130 mm, pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Rückengurt umgreifend
- Art. Nr. 40/053
- passend für Vierkant 15x15 mm, umgreifend um die Rückenbespannung
- Gegenhalter inkl. 2 Flügelschrauben im Lieferumfang enthalten
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Rückengurt umgreifend, seitlich verstellbar
- Art. Nr. 40/069
- passend für Vierkant 15x15 mm, umgreifend um die Rückenbespannung, seitlich verstellbar über Langloch
- Gegenhalter inkl. 2 Flügelschrauben im Lieferumfang enthalten
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Unihalter

UNIVERSALHALTER

Universalhalter abklappbar
- Art. Nr. 40/038-ALI, links
- Art. Nr. 40/038-ARE, rechts
- Pulverbeschichtet schwarz, passend für Vierkant 15x15 mm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001



Universalhalter mit Lamellen
- Art. Nr. 40/039-1010: passend für Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/039-1515: passend für Vierkant 15x15 mm
- Art. Nr. 40/039-1010M: passend für Vierkant 10x10 mm, Mutter angeschweißt
- Art. Nr. 40/039-1515M: passend für Vierkant 15x15 mm, Mutter angeschweißt
- Verzinkt mit abgerundeten Ecken, für Kopfstützenrohlinge
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter in Sitzfläche
- Art. Nr. 40/041-1010: passend für Vierkant 10x10 mm, Länge 65 mm
- Art. Nr. 40/041-1515: passend für Vierkant 15x15 mm, Länge 65 mm
- Art. Nr. 40/041-VG15: passend für Vierkant 15x15 mm, Länge 100 mm
- der Universalhalter wird in die Sitzfläche eingearbeitet und ermöglicht die Aufnahme eines Abduktionskeils der unter der Sitzfläche mit einer Flügelschraube fixiert wird
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter über Fläche klemmbar
- Art.Nr. 40/038-KL
- passend für Vierkant 15x15 mm
- Pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter für Flacheisen
- Art. Nr. 90/149-0001: Mutter auf flacher Unterseite geschweißt
- Art. Nr. 90/149-0002: Mutter auf Oberseite geschweißt
- für Flacheisen max. 25x5 mm
- Pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Vierkant auf Rundrohr
- passend für Vierkant 15x15 mm, Pulverbeschichtet schwarz, Kunststoffschelle in verschiedenen Durchmessern für Rundrohr erhältlich
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Schellendurchmesser	Art. Nr.
19	40/117-19
20	40/117-20
22	40/117-22
25	40/117-25
28	40/117-28
32	40/117-32

Angaben in cm

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Unihalter

UNIVERSALHALTER

Universalhalter Rundrohr
- Art. Nr. 10/034-M195: Rohr mittig, max. Innendurchmesser 19,5 mm
- Art. Nr. 10/034-M225: Rohr mittig, max. Innendurchmesser 22,5 mm
- Art. Nr. 10/034-S195: Rohr seitlich, max. Innendurchmesser 19,5 mm
- Art. Nr. 10/034-S225: Rohr seitlich, max. Innendurchmesser 22,5 mm
- Montage z. B. am Aktivrücken, aufschiebbar auf die Schiebegriffe
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter mit Aufnahme für Gasdruckfeder
- Art. Nr. 90/152-RW
- zur Montage einer Physiologischen Rückenwinkelverstellung
- passend für Vierkant 15x15 mm, Pulverbeschichtet schwarz
- Galeriebilder online
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Vierkant 3 Befestigungspunkte
- Art. Nr. 90/151-VKLI: links
- Art. Nr. 90/151-VKRE: rechts
- Erleichtert die Montage bei mangelndem Platzangebot z. B. für Armlehnen und Platzmangel zum Antriebsrad
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Spezial, halbe Sonderformen
- Art. Nr. 40/140-HLI: halbe Länge VK, links
- Art. Nr. 40/140-HRE: halbe Länge VK, rechts
- Art. Nr. 40/140-LLI: Lamellen einseitig, links
- Art. Nr. 40/140-LRE: Lamellen einseitig, rechts
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Universalhalter Spezial, abweichender Lochabstand
- Art. Nr. 40/138-35FL: flach, Lochabstand vertikal: 35 mm
- Art. Nr. 40/138-55FL: flach, Lochabstand vertikal: 55 mm
- Art. Nr. 40/138-35GK: gekröpft, Lochabstand vertikal: 35 mm
- Art. Nr. 40/138-55GK: gekröpft, Lochabstand vertikal: 55 mm
- Universalhalterungen mit abweichendem vertikalem Lochabstand (vertikal 35 mm sowie 55 mm), Pulverbeschichtet schwarz, passend für VK 15x15 mm
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Zur Info: Alle "Orth"-Universalhalterungen haben einen Lochabstand vertikal von 43 mm (Lochmitte-Lochmitte).

www.orthgmbh.com/Schalenanbauteile/Adaption

ADAPTION & KLEINTEILE

Reduzierhülse
- Art. Nr. 40/012-1010: Vierkant 10x10 mm,
- Art. Nr. 40/012-1515: Vierkant 15x15 mm
- mit Bohrung als Durchgang für Flügelschraube
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Anhebegriff
- Art. Nr. 90/165
- Länge 35 x Breite 13/7,4 mm Stärke, verzinkt
- mit Bohrung 5 mm, tropfenförmig
- auch als Riegel zum Verschließen nutzbar
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Rohrklipse einzeln oder als Montagesatz
- Art. Nr. 01/008: einzeln
- Art. Nr. 01/007: 8er Satz inkl. 16 Schrauben und Einpressmuttern M4
- passend für Rohrdurchmesser 22-25 mm, 2 Bohrungen
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Querverbinder
- Art. Nr. 40/209-1015: Vierkant 10 auf 15 mm
- Art. Nr. 40/209-1515: Vierkant 15 auf 15 mm
- Art. Nr. 40/209-1515S: Vierkant 15 auf 15 mm
- Länge Vierkantrohre 30 mm
- Vierkant 15 auf 15 mm, verzinkt
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Anschlagstopper
- Art. Nr. 40/011-1010: für Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/011-1515: für Vierkant 15x15 mm
- Art. Nr. 40/011-2020: für Vierkant 20x20 mm
- als Markierungshilfe für die voreingestellte Höhenposition z.B. bei Kopfstützenhaltern
- pulverbeschichtet schwarz
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/4-Kantprofile/Rohre

ROHRELEMENTE



Vierkantrohr
- Art. Nr. 40/131-0001: Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/131-0002: Vierkant 15x15 mm
- Art. Nr. 40/131-0003: Vierkant 20x20 mm
- verzinkt, Meterware, zur Weiterverarbeitung
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Verlängerungsadapter einseitig einsteckbar
- Art. Nr. 40/210-1010: Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/210-1515: Vierkant 15x15 mm
- Art. Nr. 40/210-2020: Vierkant 20x20 mm
- zur Verlängerung von Vierkantrohren (z. B. wenn die vorhandenen Armlehnen zu kurz sind)
- Aufnahme einseitig
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Verlängerungsadapter beidseitig einsteckbar
- Art. Nr. 40/215-1010: Vierkant 10x10 mm
- Art. Nr. 40/215-1515: Vierkant 15x15 mm
- Art. Nr. 40/215-2020: Vierkant 20x20 mm
- zur Verlängerung von Vierkantrohren (z. B. wenn die vorhandenen Armlehnen zu kurz sind)
- Aufnahme beidseitig
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Adapter von Vierkant auf Rundrohr
- Art. Nr. 40/188: Vierkant 15x15 mm
- Außendurchmesser Rundrohr 16 mm (z. B. um Kniewinkel Vierkant 15x15 mm an vorhandene Adapterrundrohre zu montieren)
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com/Schalenbauteile/black-edition

BLACK EDITION

Kopfstützenhalter
mit Doppelzahnsegmentverstellung
- Art. Nr. 40/125-15SZ
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter gerade
- Art. Nr. 40/023-15SZ
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kopfstützenhalter gekröpft
- Art. Nr. 40/024-15SZ
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Armpolsterträger
mit Zahnsegmentverstellung
- Art. Nr. 40/025-23LAS
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Armpolsterträger
mit Lamellengelenk
- Art. Nr. 40/095-23SZ
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Abschwenkvorrichtung
breiteneinstellbar
- Art. Nr. 90/130-1515S
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kniewinkel
mit Zahnsegmentverstellung
- Art. Nr. 40/026S: Gr. 1, rechts
- Art. Nr. 40/027S: Gr. 1, links
- Art. Nr. 40/028S: Gr. 2, rechts
- Art. Nr. 40/029S: Gr. 2, links
- Art. Nr. 40/118S: Gr. 3, rechts
- Art. Nr. 40/119S: Gr. 3, links
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kniewinkel
mit Lamellengelenk
- Art.Nr. 40/160-1515S
- Universalgröße 3
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

Kniewinkel starr
- Art. Nr. 40/032SZ: Gr. 1
- Art. Nr. 40/033SZ: Gr. 2
- Art. Nr. 40/034SZ: Gr. 3
- Hilfsmittelnummer 26.99.99.1001

www.orthgmbh.com

DIE ORTH GMBH

Wir stehen Ihnen bereits seit 20 Jahren als kompetenter Ansprechpartner im Bereich der individuellen Reha-Technik zu Verfügung.

Von Anfang an ist es dabei unser innerstes Bestreben, Sanitätshäuser bei der Versorgung von Sitzschalen und Sonderanfertigungen innovativ vor Ort zu unterstützen.

Durch das Zusammenspiel von uns als Hersteller exklusiver Produkte nach Maß und den Sanitätshäusern machen wir es somit möglich, vermeintliche Grenzen der Bedarfsträger zu überwinden.

Wir wissen, dass jeder Mensch einzigartig ist und bieten Ihnen eine exklusive Anfertigung als Antwort auf individuelle und anspruchsvolle Anfragen.

Durch das Entwickeln, Fertigen und Konzeptionieren von individuellen Sitzsystemen, gekoppelt mit innovativen Methoden (im Bereich) in der Fertigung unserer Produkte (von Körperformschalen und Sitzschalenzubehör), gelingt es uns die Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen.

Diese Grundpfeiler unseres unternehmerischen Denkens und Handelns ermöglichen es uns spezifisch auf unsere Kunden einzugehen und stets die bestmögliche Lösung zu finden.

Unterstützt wird dieses Fundament durch die Tatsache, dass all unsere Produkte bei uns im Haus gefertigt werden, sodass wir auf die speziellen Bedürfnisse unserer Kunden (Patienten) schnell und flexibel reagieren können.

Mit uns als Ihren erfahrenen Ansprechpartner können Sie Individualität, Flexibilität und Innovationsvermögen jederzeit erleben.

WIR SIND IHR REHA-ZULIEFERER NACH MASS

Ihre Orth GmbH

Irrtümer und Druckfehler vorbehalten • Vervielfältigung ausschließlich mit Genehmigung der Orth GmbH gestattet

©2019 ocean|medien

Orth GmbH

Ihr Reha-Zulieferer nach Maß

Güstrower Chaussee 8a
19395 Plau am See

Tel. +49 38738/70594
Fax +49 38738/70598
info@orthgmbh.com

www.orthgmbh.com
www.shop.orthgmbh.com

Folgen Sie uns
facebook.com/orthgmbh

Abonnieren Sie unseren Kanal
YouTube - Orth GmbH